KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI ROVA - OSTALE POVRŠINE

MJ 1:20

VOĐENJE TRASE
OSTALIM PROMETNIM POVRŠINAMA



VOĐENJE TRASE
OBRADIVIM POVRŠINAMA
I TRAVNJACIMA



VOĐENJE TRASE
NEOBRADIVIM POVRŠINAMA



GARVITACIJKI KOLEKTOR
I TLAČNI CJEVOVOD



KADA SU U ROVU KANALIZACIJSKA CIJEV (Ø 250 mm) I TLAČNA CIJEV (Ø 100 mm) ŠIRINA U DNU JE 155 cm.
SVE OSTALO JE ISTO.

TLAČNI CJEVOVOD



KADA JE U ROVU SAMO TLAČNA CIJEV (Ø 100 mm) ŠIRINA U DNU JE 70 cm.
SVE OSTALO JE ISTO.

IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR:
IVS - ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV d.o.o.
Sv. Ivan 8, 52420 Buzet

IGH
INSTITUT IGH, d.d.
za istraživanje i razvoj u graditeljstvu
SEKTOR IGH PROJEKT
Zavod za hidrotehničko projektiranje

MARIČITELJI:

VRSTA PROJEKTA (RAZINA I STRUKA): **GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT**

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: **GP-MN-0015-09**

GRAĐEVINA: **SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA ZA 3. GRUPU MALIH NASELJA - ŠTRMAC**

DIO GRAĐEVINE:

AUPA:

SADRŽAJ:
KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK
OSTALE POVRŠINE

PROJEKTANTI: DUBRAVKA MARKOVIĆ, dipl.ing.grad.
Dubravka Marković dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE d.d. PC RIJEKA Rijeka G 1739

MJERILO: 1:20

DATUM: ožujak 2009.

SURADNIK: BOŽENA OŽANIĆ, ing.grad.

MAKS BRELIH, struč.spec.ing.aedif.

BROJ PROJEKTA: IGH-3520-0015-09

DOKUMENT: 8.3

OZNAKA DOKUMENTA: IGH-GP-H-0015-09-1603-0